EN ISO 20345:2011

## PHOTOS DU PRODUIT









### **DESCRIPTION**

Chaussure de sécurité S1P/S3 style sneaker, confortable et adaptée à une utilisation prolongée dans un environnement professionnel et urbain.

# **CARACTERISTIOUES**

NORMES:

S1P/S3 SRC

**EMBOUT:** 

composite, résistant à 200J

SEMELLE ANTI-PERFORATION :

fibres composites

SEMELLE EXTERIEURE :

PU injecté bidensité avec absorption d'énergie au talon, inspirée d'un dessin de pneu pour une adhérence optimale

SEMELLE INTERIEURE AMOVIBLE :

PU thermoformé. Ergonomique et antistatique

**DOUBLURE INTERIEURE:** 

Mesh respirant

TIGE:

Nylon avec des renforts en cuir croûte velours

**EXTRA:** 

Talon avec renfort anti abrasion, metal free

Pointure 38 : 495g Pointure 42 : 517g

#### SEMELLE EXTERIEURE

### SEMELLE INTERIEURE



SEMELLE EXTERIEURE FLATGRIP

en PU Bidensité. SRC, antistatique, résistante aux huiles et aux hydrocarbures



SEMELLE INTERIEURE

en PU expansé thermoformé