



S.24

CRÉATEUR ET FABRICANT
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

- COLLECTION 2025 -



SOMMAIRE

PAGES

04

• QUI SOMMES NOUS ?

06

• LA MAISON S.24

07

• NOTRE ENGAGEMENT DURABLE

08

• LE PIED

09

• LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

10

• LES NORMES

12

• ORIGINE FRANCE GARANTIE



14

• MOUVEMENT

- ORIGINAL
- ULTRALIGHT
- ICONIC
- ALL ROAD

24

• OUTDOOR

- CROSSLIGHT
- CLASSIC TP

32

• PERFORMER

34

• ESSENTIEL

- RAPTOR
- TRECK

40

• BLACK & WHITE

44

• ACCESSOIRES

- PROTECTION DU VISITEUR
- ANTI-GLISSE
- SEMELLES
- DIVERS | AIDE À LA VENTE
- BOTTES PVC & PU

50

• PRODUITS JUSQU'À
ÉPUISEMENT DU STOCK

PAGES

QUI SOMMES NOUS ?

UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET INDÉPENDANTE

Depuis 1979, S.24 est une société familiale et indépendante, spécialisée dans le confort et la protection du pied. Avec un atelier complet conservé en France et une R&D intégrée, S.24 n'a de cesse d'innover et de se différencier sur le marché de la chaussure de sécurité. Notre équipe apporte chaque jour ses compétences et son expertise auprès de la distribution et des utilisateurs. Confort, protection, service, conseil, expertise.

ELLES / ILS FONT CHAQUE JOUR L'HISTOIRE DE S.24

UN ATELIER EN DORDOGNE DEPUIS 1979



UNE R&D À L'ÉCOUTE DES BESOINS UTILISATEURS



UNE SOCIÉTÉ FAMILIALE ET INDÉPENDANTE

UNE ÉQUIPE D'EXPERTS PASSIONNÉS

PAS DE MINIMUM DE COMMANDE

130 000 PAIRES EN STOCK PERMANENT



1 ■ DESIGN & CRÉATION

Toutes nos chaussures de sécurité sont imaginées, dessinées et développées en interne. Un savoir-faire créatif et technique 100% français.



2 ■ CONCEPTION & PROTOTYPAGE

Nous maîtrisons toutes les étapes de conception et de prototypage qui permettent de transformer le dessin en un patronage de chaussure de sécurité confortable.



3 ■ NORMALISATION & TEST AU PORTÉ

Nos chaussures de sécurité respectent la norme européenne EN ISO 20345. En plus des tests obligatoires de mise sur le marché, nous réalisons des contrôles à chaque lancement en production.



4 ■ INDUSTRIALISATION & FABRICATION

Nous maîtrisons dans notre atelier toutes les étapes de fabrication d'une chaussure de sécurité : de la découpe des matières à l'injection ou au collage de la semelle.



FAIRE MOINS MAIS MIEUX!

FAIRE MOINS

ECO-CONCEVOIR LES PRODUITS
SIMPLIFIER LES GAMMES

FAIRE MIEUX

DURABILITÉ DES PRODUITS
PLUS DE SERVICES
PRODUITS PERFORMANTS
ET INNOVANTS

L'échange, la confiance, l'empathie, le plaisir, le partage, la générosité, l'ouverture d'esprit, l'optimisme, le respect, le bien-être sont des valeurs nécessaires pour qu'une société, au sens large du terme, puisse évoluer.

Date d'adhésion au Global Compact 06/06/2020




Souscription ECOVADIS 18/04/2019



« NOUS NE SOMMES PAS PARFAITS MAIS NOUS SOMMES ENGAGÉS »


SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS ENGAGEMENTS, RETROUVEZ NOTRE COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS SUR [HTTPS://S24.FR/NOS-ENGAGEMENTS/](https://s24.fr/nos-engagements/)

LE PIED EST UN ORGANES SENSITIF, DE SUPPORT ET DE MOUVEMENT



LE SOCLE DU CORPS HUMAIN

Le pied est la clé de voûte de l'appareil locomoteur. Ce sont quelques cm² qui supportent tout le poids du corps. Les appuis plantaires sont indispensables à l'équilibre, à la posture et aux déplacements. Ces appuis subissent à chaque instant de multiples contraintes propagées en cascade aux chevilles, genoux, bassin et colonne vertébrale.



De quoi protège la chaussure de sécurité ?

La chaussure de sécurité apporte une protection face à différents risques propres à l'environnement du travailleur.

RISQUES BIOLOGIQUES
ALLERGIES, IRRITATIONS,
DÉVELOPPEMENT DE GERMES PATHOGÈNES


RISQUES CHIMIQUES
POUSSIÈRES, LIQUIDES
CORROSIFS, TOXIQUES OU IRRITANTS

RISQUES THERMIQUES
FROID, CHALEUR, PROJECTIONS DE MÉTAUX EN
FUSION, FEU

RISQUES LIÉS À UNE ACTION DE DÉPLACEMENT
GLISSADES, CHUTES, FAUX MOUVEMENTS...
GÉNÉRANT ENTORSES, LUXATIONS

RISQUES MÉCANIQUES
CHOC, COINCEMENTS, ÉCRASEMENTS,
PERFORATIONS, PIQÛRES, COUPURES...

RISQUES ÉLECTRIQUES
CONTACTS ÉLECTRIQUES AVEC CONDUCTEURS
SOUS TENSION, DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES



De quoi est composée la chaussure de sécurité ?



Protéger le pied, c'est également lui offrir du confort

Légèreté, souplesse, aération sont essentielles pour votre bien-être : c'est pourquoi S.24 a apporté une attention particulière à l'ergonomie et aux éléments de confort de votre chaussure de sécurité, tout en veillant à sa longévité !



NORME EN ISO 20345 : 2011

#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance et qualité des matériaux.

Ergonomie et confort de la chaussure.

Marquage
SRA ou SRB



2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES

A ANTISTATISME	AN PROTECTION DES MALLÉOLES	CI ISOLATION DU SEMELAGE (FROID)	HI ISOLATION DU SEMELAGE (CHALEUR)	CR RÉSISTANCE À LA COUPE	E ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON
FO RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES	HRO RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE D'USURE	M PROTECTION DES MÉTATARSES	P RÉSISTANCE À LA PERFORATION	WR RÉSISTANCE À L'EAU (chaussure entière)	WRU RÉSISTANCE À L'EAU (matériaux de la tige)

3 #RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SRA, SRB ET SRC

7°

CÉRAMIQUE + SAVON = SRA

ACIER + HUILE = SRC

SRB

4 #MARQUAGES NORMATIFS

S1: SB + A + E + FO + ARRIÈRE FERMÉ

S1P: S1 + P

S2: S1 + WRU


S3: S2 + P + SEMELLE DE MARCHÉ À CRAMONS

Le marquage **CE** apposé sur les produits signifie qu'ils satisfont aux exigences essentielles prévues par le règlement Européen relatif aux équipements de protection individuelle : • Innocuité • Confort • Solidité • Protection.

DIN EN IEC 61340-4-3

LA NORME EUROPÉENNE ESD S'ADDITIONNE À LA EN ISO 20345. Electro Static Discharge Décharge électrostatique

L'intérêt d'une chaussure **ESD** est d'être en capacité permanente de dissiper les surcharges électrostatiques.



NORME EN ISO 20345 : 2022

#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance, innocuité et performance des matériaux

Ergonomie et confort de la chaussure

Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)



2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES

A Antistatisme	AN Protection des malléoles	CI Isolation du semelage (froid)	HI Isolation du semelage (chaud)	CR Résistance à la coupe	E Absorption énergie du talon
FO Résistance aux hydrocarbures	LG Système de Grip Talon décroché	M Protection des métatarses	WR Résistance à l'eau chaussure entière	WPA Résistance à l'eau matériaux de la tige	C Chaussures conductrices
P Résistance à la perforation Plaque Métal	PL Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe Large 4.5mm	PS Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe Small 3mm	SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres	HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure	SR Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

3 #MARQUAGES NORMATIFS

S1: SB + A + E + ARRIÈRE FERMÉ

S1P: S1 + P

S2: S1 + WPA

S3: S2 + P + SEMELLE DE MARCHÉ À CRAMONS

S3L: S3 + PL + PS

S3S: S3 + PS + SEMELLE DE MARCHÉ À CRAMONS

S6: S2 + WR

S7: S3 + WR

S7L: S3L + WR

S7S: S3S + WR



LES ACHETEURS DE PRODUITS S.24 SONT ASSURÉS QUE LEURS CHAUSSURES RÉPONDENT PARFAITEMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME EN ISO 20345:2011 OU EN ISO 20345:2022.

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Pour être certifié Origine France Garantie, les produits doivent respecter le cahier des charges du référentiel socle complété par l'annexe sectorielle selon la nature du produit. Les critères à respecter sont :

Critère A :

Au moins 50% du prix de revient unitaire du produit est acquis en France

Critère B :

Les caractéristiques essentielles du produit sont acquises en France.

Pour la chaussure, l'annexe sectorielle précise que la coupe, la piquère, le montage, la finition, sont **obligatoirement** réalisés en France.

La certification obtenue en Juillet 2024 vous assure que les produits avec le logo Origine France Garantie (OFG) sont **réalisés en totalité dans notre atelier situé en Dordogne.**



BV Cert. 22378194
Dordogne



Bureau Veritas Certification

ATTESTATION DE CONFORMITE

Attribuée à

BOSSI INDUSTRIE - S24

116 ROUTE DE LA GANE
24490 LA ROCHE CHALAIS
FRANCE

Bureau Veritas Certification atteste que ladite société a été évaluée et a démontré la conformité de ces produits aux exigences du référentiel :

ORIGINE FRANCE GARANTIE

Pour son activité de fabrication des produits suivants :

Chaussures de sécurité - Gamme Basique (semelle injectée)
Chaussures de sécurité - Gamme Original (semelle soudée)

Les spécifications des produits incluant le nom des gammes et l'adresse du ou des sites de principale ouvraison sont listées en annexe. Néanmoins, pour des raisons de confidentialité, la liste des sites de principale ouvraison n'est pas nécessairement diffusée conjointement au certificat.

Date de labellisation initiale : 12 juillet 2024

Sous réserve du respect continu des critères de labellisation Origine France Garantie, cette attestation est valable jusqu'au 11 juillet 2028

Attestation : N° 22378194

Paris-la-Défense, le 17 juillet 2024

Samuel DUPRIEU
Président



Une marque de l'Association
Origine France Garantie

Bureau Veritas Certification France - 1 place Zaha Hadid 92400 Courbevoie




GAMME MOUVEMENT

LA GAMME MOUVEMENT RASSEMBLE NOS BASKETS DE SÉCURITÉ CONÇUES POUR UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR VOIRE POLYVALENT. RETROUVEZ DANS LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE LA GAMME MOUVEMENT TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE DE SPORT : MATÉRIAUX AÉRÉS, AMORTI, LÉGÈRETÉ ET DESIGN PROCHE DU PIED.



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE

NEW ORIGINAL



BV Cert. 22378194
Dordogne



NEW

Respirabilité



BV Cert. 22378194
Dordogne



CRAFT S1PL

S1 PL HRO HI CI FO SR
DU 35 AU 48
RÉF. 2662

400 g

NEW

Souplesse



BV Cert. 22378194
Dordogne



PEARL S1PL

S1 PL HRO HI CI FO SR
DU 35 AU 42
RÉF. 2682

360 g



NEW

Micro Fibre Lisse
Facile d'entretien



BV Cert. 22378194
Dordogne



URBAN S3L

S3 L HRO HI CI FO SR
DU 35 AU 48
RÉF. 2672

410 g



ULTRALIGHT



LUNAR 400 S1P
S1 P HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6152

410 g



STRATOS 500 S1P
S1 P HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6142

440 g



PHANTOM S1P
S1P HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6172

430 g



SHADOW S3
S3 WR HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6182

470 g



HORNET S3
S3 HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6232

460 g



ROCKET S3
S3 AN HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6222

495 g



KOMET S1P
S1P HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6322

460 g



MAIANA S1P
S1P HRO HI CI SRC
DU 36 AU 42
RÉF. 6332

380 g





WINGS S1P
S1 P HRO HI CI SRC
DU 35 AU 42
RÉF. 6272

  380 g



HAKA S1P
S1 P HRO HI CI SRC
DU 35 AU 47
RÉF. 6262

 460 g



HOOKER S3
S3 HRO HI CI SRC ESD
DU 35 AU 47
RÉF. 6242

 490 g





RUCK S3
S3 HRO HI CI SRC ESD
DU 35 AU 47
RÉF. 6252

 460 g





DROP S1PS
S1PS HRO HI CI FO SR ESD
DU 35 AU 48
RÉF. 6352

 530 g





SPRINT S1PS
S1PS HRO HI CI FO SR ESD
DU 35 AU 48
RÉF. 6342

 500 G





ALL ROAD



ZEPHIR S1PS

S1 P S HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 5122

560 g



JAWS S1PS

S1 P S WR HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6012

590 g



LEVANT S1PS

S1 P S HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 5222

590 g



WAIMEA S1PS

S1 P S WR HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6022

615 g




GAMME OUTDOOR


LA GAMME OUTDOOR EST TAILLÉE POUR L'EXTÉRIEUR. SEMELLE CRANTÉE, MATÉRIAUX RÉSISTANTS À L'EAU ET SURPROTECTIONS, LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE LA GAMME OUTDOOR SONT CONÇUES POUR MILIEUX HUMIDES ET SALISSANTS.



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS



INDUSTRIE LOURDE



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE

CROSSLIGHT



RACER S3
S3 WR HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6292

500 g*



RIDER S3
S3 WR AN HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6282

550 g*



TRAILER S3
S3 WR HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6312

500 g*



HUNTER S3
S3 WR HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6302

500 g*



TERRA S7L
S7L AN SC HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6382

600 g*



NORTH S7L
S7L AN SC HRO HI CI FO SR
DU 39 AU 47
RÉF. 6362

600 g*

CLASSIC TP



Membrane Imper-respirante



XPER TP S7

S7 AN HI CI SR SC LG FO
DU 36 AU 48
RÉF. 5802

769 g



NEW

Protège Malléole (AN)



XROC S7S

S7S AN HI CI SR SC LG FO
DU 36 AU 48
RÉF. 5912

769 g



METAL FREE
PRODUIT AMAGNÉTIQUE

Membrane Imper-respirante



HERACLES S3

S3 WR HI CI SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 6062

790 g



Protège Malléole (AN)



RANGERS S3

S3 AN HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 5812

781 g



CLASSIC TP

Cuir Résistant



MATRIX EVO S3
S3 HI CI LG SC FO SR
DU 39 AU 47
RÉF. 6082



Cuir Pleine Fleur



HUMMER S3
S3 HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 5362



Membrane Imper-respirante



Grip semelle

HERCULE EVO S3
S3 WR HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6162



Cuir Pleine Fleur



TROOPER S3
S3 HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 5352



Membrane Imper-respirante



JUNGLE EVO S3
S3 WR HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6072



GAMME PERFORMER

INDUSTRIES LOURDES ET MÉTIERS SPÉCIFIQUES, LA GAMME PERFORMER RASSEMBLE DES SOLUTIONS DE HAUTE PROTECTION POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.



INDUSTRIE LOURDE



SPÉCIAL ENROBÉ



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS



HERO S3
S3 HRO HI CI M WG SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5792



BITUM S3
S3 HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5762



GAMME ESSENTIEL

LA SÉCURITÉ, TOUT SIMPLEMENT.



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE

RAPTOR



PUNTA S3
S3 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 6202



CANA S3
S3 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 6192



BOA S3
S3 SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5132



VISTA S3
S3 SRA
DU 36 AU 47
RÉF. 5142



COPA S1P
S1P SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5702



CABANA S1P
S1P SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5712



TRECK



BV Cert. 22378194
Dordogne



BV Cert. 22378194
Dordogne

VELOCE S3

S3 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 2312



BV Cert. 22378194
Dordogne

VITESSE S3

S3 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6372



BV Cert. 22378194
Dordogne

GIRONDIN S1P

S1P SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6002



BV Cert. 22378194
Dordogne

FUEGO S1P

S1P SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 9632



GAMME BLACK & WHITE

ADHÉRENCE ET CONFORT POUR LES UNIVERS DE LA SANTÉ ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE



MILK EVO BLANC S3

S3 HRO SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 5432



MILK EVO NOIR S3

S3 HRO SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 5442



AGROALIMENTAIRE
SANTÉ
LABO

BLACK & WHITE



BV Cert. 22378194
Dordogne



BV Cert. 22378194
Dordogne

AGRO + BLANC S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 2630



BV Cert. 22378194
Dordogne

AGRO + NOIR S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 2650



BV Cert. 22378194
Dordogne

ODET BLANC S2

S2 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 260



BV Cert. 22378194
Dordogne

ODET NOIR S2

S2 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 265



BV Cert. 22378194
Dordogne

SARTHE BLANC S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 280



BV Cert. 22378194
Dordogne

SARTHE NOIR S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 285



POSSIBILITÉ DE FABRIQUER LES RÉF. ODET S2 ET SARTHE S2 DANS CES COLORIS



GAMME ACCESSOIRES



PCP AMOVIBLE
RÉF. 102



VISIT NOIR
RÉF. 101
T1 : 35-39 : BORDURE BLANCHE



VISITOR
RÉF. 130
S : 34-38 EMBOUT BLEU
M : 39-43 EMBOUT ROUGE
L : 44-48+ EMBOUT VERT



VISITOR METAL FREE
RÉF. 114
S : 34-38 COL BLEU
M : 39-43 COL ROUGE
L : 44-48+ COL VERT



TOTAL PROTECT
RÉF. 131
S : 34-37 EMBOUT JAUNE
M : 38-41 EMBOUT MARRON
L : 42-45 EMBOUT ROUGE
XL : 46-48 EMBOUT VERT



EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION COMPOSITE / INOX.

TOTAL PROTECT +
RÉF. 132



VISITOR PREMIUM
RÉF. 112
S : 34-37
M : 38-41
L : 42-45
XL : 46-48

EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE ANTI-PERFORATION ACIER.

VISITOR INTEGRAL
RÉF. 113





EASY GRIP BLANC

RÉF. 119
S : 34-37
M : 38-41
L : 42-45
XL : 46-48



EASY GRIP NOIR

RÉF. 118
S : 34-37
M : 38-41
L : 42-45
XL : 46-48



EASY MAX

RÉF. 120
S : 35-37
M : 38-40
L : 41-42
XL : 43-45
XXL : 46-48



**SPÉCIAL
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ**



CITY GRIP

RÉF. 110
S : 34-38
M : 39-43
XL : 44-48+

STRUCTURE CAOUTCHOUC
CRAMONS TUNGSTÈNE



Biontech®
THE PERFECT FIT SOLE

**BIONTECH®
EST UNE
SEMELLE BIOMÉCANIQUE
QUI, UNE FOIS CHAUFFÉE
AU MICRO-ONDES, S'ADAPTE
À LA MORPHOLOGIE
DU PIED
ET RÉPARTIT
LA PRESSION PLANTAIRE**

- 5.3%
DE VIBRATION SUR
LA RÉGION LOMBAIRE


- 17.2%
DE VIBRATION
SUR LE GENOU

• Moins de
douleurs
articulaires
et de fatigue
musculaire,
plus d'équilibre

- 12.6%
DE VIBRATION
SUR LA CHEVILLE

+ 44%
DE STABILITÉ
À LA MARCHÉ

Surface et pression plantaire (comparatif du même pied)



BIONTECH®

36-48
RÉF. 316

SEMELLE INTÉRIEURE
AMOVIBLE ET ANTI-BACTÉRIES



OPTIMUM®

35-47

RÉF. 330

DESSUS TEXTILE HYDROPHILE
MOUSSE CONFORT
PU RECYCLÉ À CELLULES
OUVERTES - ANTISTATIQUE
TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIES,
ANTI-FONGIQUE ET CHARBON
ACTIF



OPTIMUM® ISOL

35-47

RÉF. 332

OPTIMUM® + FILM ALUMINIUM AU VERSO



CONFORT +

36-48

CONFPLUS RÉF. 307

SEMELLE ANTI-BACTÉRIES
TOILE COTON
MOUSSE LATEX
ANTISTATIQUE



CONFORT+ MULTITAILLES

36-46

SEMCONF RÉF. 314

SEMELLE ANTI-BACTÉRIES
TOILE COTON
MOUSSE LATEX
MULTITAILLES À DÉCOUPER - ANTISTATIQUE

LACETS



● **LACETS CUIR 1 M VRAC**
NOIR - CUIR CARRÉ 3 MM - LACETUIR RÉF. 303



● **LACETS BAGUÉS**

0,90 M - NOIR - POLYESTER
LACBAG90 RÉF. 304

1,20 M - NOIR - POLYESTER
LACBAG120 RÉF. 306





● **LACETS BAGUÉS RENFORCÉS**

1,40 M - MARRON - POLYESTER RENFORCÉ
LACBAG140 RÉF. 318



ENTRETIEN

● **GRAISIMP** GRAISSE
IMPERMÉABILISANTE
RÉF. 313 / 100 ml.
Permet de nourrir et
d'imperméabiliser les cuirs
pour des chaussures exposées aux
intempéries.



● **SAC S.24**
RÉF. SAC



● **HOUSSE 1 PAIRE**
RÉF. 133



● **CHAISE PLIANTE S.24**
RÉF. 134



● **PRÉSENTOIR COMPTOIR BIONTECH**
RÉF. CPTBION



TRAVAUX
EXTERIEURS

● **MARGAUX NOIR**

S5 CI SRC
DU 36 AU 48



POLYURÉTHANE

RÉF. 7031



● **VAUBAN ECO SA**

S5 SRC
DU 36 AU 48



PVC

RÉF. 5425



AGRO
ALIMENTAIRE

EN PARTENARIAT

AVEC



● **TOKAY BLANC**

S4 CI SRC
DU 36 AU 48



POLYURÉTHANE

RÉF. 7032





BIANCA BLANC S3



BIANCA NOIR S3



CITY S3



DARK S3



ELEA ROUGE S1P



KELYA S3



LOANE MARINE S1P



MAELA S3



MARIE NOIR S3



MAYA S1P



MEGANE NOIR S1P



| À consulter sur www.s24.fr |



| À consulter sur www.s24.fr |



#SUPERWORKER

S.24

CRÉATEUR ET FABRICANT
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

BOSSI INDUSTRIE / S.24

24490 LA ROCHE CHALAIS | F R A N C E

Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06 | email : info@s24.fr | www.s24.fr

S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis.
Documents et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite.
Conception graphique : Par nos soins - Photos : Par nos soins

