



EN ISO 20347:2022+A1:2024

PHOTOS DU PRODUIT



01 F0 SR **BTB0007B0E43 SINR** Du 36 au 48



01 F0 SR **BTB0007B0K05 NRAZ**





S-Park line 01 FO Ultra-lightweight and breathable **OCCUPATIONAL** footwear.

CARACTÉRISTIQUES

DESSUS:

Maille super légère sans couture.

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE ET ANTISTATIQUE :

Semelle intermédiaire en EVA très confortable, absorption d'énergie élevée et caoutchouc nitrile FO. absorption d'énergie et semelle en caoutchouc nitrile FO nitrile.

SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE:

PU antistatique basse densité avec thermoformage ergono-

ergonomique.

DOUBLURE:

Tissu 3D microperforé respirant.

SEMELLE ANTI-PERFORATION: NON

EMBOUT: NON



01 F0 SR **BTB0007B0K12 NRRS**

Du 36 au 48

SEMELLE EXTÉRIEURE

SEMELLE INTÉRIEURE



01 F0 SR **BTB0007B0N31 BMRS**

Du 36 au 48





Conception S.24 -03/2025

SEMELLE ANTIDÉRAPANTE ET ANTISTATIQUE Semelle intermédiaire en EVA très confortable, absorption d'énergie élevée et bande de roulement en caoutchouc nitrile FO.

En PU thermoformé et en textile polyester réspirant

