

S.24

CRÉATEUR ET FABRICANT
CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

ÉDITION
JANVIER



- COLLECTION 2024 -



SOMMAIRE

PAGES

04

QUI SOMMES NOUS ?

06

LA MAISON S.24

07

NOTRE ENGAGEMENT DURABLE

08

LE PIED

09

LA CHAUSSURE DE SÉCURITÉ

10

LES NORMES

12

MOUVEMENT

COMING SOON

ULTRALIGHT EVO

ICONIC EVO

ALL ROAD

22

OUTDOOR

CROSSLIGHT

CLASSIC TP

30

PERFORMER

32

CITIZEN

34

ESSENTIEL

RAPTOR

TRECK

40

BLACK & WHITE

44

ACCESSOIRES

PROTECTION DU VISITEUR

ANTI-GLISSE

SEMELLES

DIVERS | AIDE À LA VENTE

BOTTES PVC & PU

50

PRODUITS JUSQU'À
ÉPUISEMENT DU STOCK

PAGES

QUI SOMMES NOUS ?

UNE ENTREPRISE FAMILIALE ET INDÉPENDANTE

Depuis 1979, **S.24** est une société familiale et indépendante, spécialisée dans le confort et la protection du pied. Avec un atelier complet conservé en France et une R&D intégrée, S.24 n'a de cesse d'innover et de se différencier sur le marché de la chaussure de sécurité. Notre équipe apporte chaque jour ses compétences et son expertise auprès de la distribution et des utilisateurs. Confort, protection, service, conseil, expertise.

ELLES / ILS FONT CHAQUE JOUR L'HISTOIRE DE S.24

UNE R&D À
L'ÉCOUTE
DES BESOINS
UTILISATEURS

UN ATELIER
EN DORDOGNE
DEPUIS 1979



UNE SOCIÉTÉ
FAMILIALE ET
INDÉPENDANTE

UNE ÉQUIPE
D'EXPERTS
PASSIONNÉS

PAS DE
MINIMUM DE
COMMANDE

130 000 PAIRES
EN STOCK
PERMANENT



1 ■ DESIGN & CRÉATION

Toutes nos chaussures de sécurité sont imaginées, dessinées et développées en interne. Un savoir-faire créatif et technique 100% français.



2 ■ CONCEPTION & PROTOTYPAGE

Nous maîtrisons toutes les étapes de conception et de prototypage qui permettent de transformer le dessin en un patronage de chaussure de sécurité confortable.



3 ■ NORMALISATION & TEST AU PORTÉ

Nos chaussures de sécurité respectent la norme européenne EN ISO 20345. En plus des tests obligatoires de mise sur le marché, nous réalisons des contrôles à chaque lancement en production.



4 ■ INDUSTRIALISATION & FABRICATION

Nous maîtrisons dans notre atelier toutes les étapes de fabrication d'une chaussure de sécurité : de la découpe des matières à l'injection ou au collage de la semelle.



FAIRE MOINS MAIS MIEUX!

FAIRE MOINS

ECO-CONCEVOIR LES PRODUITS
SIMPLIFIER LES GAMMES

FAIRE MIEUX

DURABILITÉ DES PRODUITS
PLUS DE SERVICES
PRODUITS PERFORMANTS
ET INNOVANTS

L'échange, la confiance, l'empathie, le plaisir, le partage, la générosité, l'ouverture d'esprit, l'optimisme, le respect, le bien-être sont des valeurs nécessaires pour qu'une société, au sens large du terme, puisse évoluer.

Date d'adhésion au Global Compact 06/06/2020




Souscription ECOVADIS 18/04/2019



« NOUS NE SOMMES PAS PARFAITS MAIS NOUS
SOMMES ENGAGÉS »


SI VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS SUR NOS ENGAGEMENTS, RETROUVEZ NOTRE COMMUNICATION SUR LE PROGRÈS SUR [HTTPS://S24.FR/NOS-ENGAGEMENTS/](https://s24.fr/nos-engagements/)

LE PIED EST UN ORGANE SENSITIF, DE SUPPORT ET DE MOUVEMENT



LE SOCLE DU CORPS HUMAIN

Le pied est la **clé de voûte de l'appareil locomoteur**. Ce sont quelques cm² qui supportent tout le poids du corps. Les **appuis plantaires** sont indispensables à l'**équilibre**, à la **posture** et aux **déplacements**. Ces appuis subissent à chaque instant de **multiples contraintes propagées en cascade** aux chevilles, genoux, bassin et colonne vertébrale.



De quoi protège la chaussure de sécurité ?

La **chaussure de sécurité** apporte une protection face à différents risques propres à l'environnement du travailleur.

RISQUES BIOLOGIQUES
ALLERGIES, IRRITATIONS,
DÉVELOPPEMENT DE GERMES PATHOGÈNES


RISQUES CHIMIQUES
POUSSIÈRES, LIQUIDES
CORROSIFS, TOXIQUES OU IRRITANTS

RISQUES THERMIQUES
FROID, CHALEUR, PROJECTIONS DE MÉTAUX EN
FUSION, FEU

RISQUES LIÉS À UNE ACTION DE DÉPLACEMENT
GLISSADES, CHUTES, FAUX MOUVEMENTS...
GÉNÉRANT ENTORSES, LUXATIONS

RISQUES MÉCANIQUES
CHOC, COINCEMENTS, ÉCRASEMENTS,
PERFORATIONS, PIQÛRES, COUPURES...

RISQUES ÉLECTRIQUES
CONTACTS ÉLECTRIQUES AVEC CONDUCTEURS
SOUS TENSION, DÉCHARGES ÉLECTROSTATIQUES



De quoi est composée la chaussure de sécurité ?



Protéger le pied, c'est également lui offrir du confort

Légèreté, souplesse, aération sont essentielles pour votre bien-être : c'est pourquoi S.24 a apporté une attention particulière à l'ergonomie et aux éléments de confort de votre chaussure de sécurité, tout en veillant à sa longévité !



NORME EN ISO 20345 : 2011

#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

LES ACHETEURS DE PRODUITS S.24 SONT ASSURÉS QUE LEURS CHAUSSURES RÉPONDENT PARFAITEMENT AUX EXIGENCES DE LA NORME EN ISO 20345:2011.

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance et qualité des matériaux.

Ergonomie et confort de la chaussure.

Marquage **SRA** ou **SRB**



2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES

A ANTISTATISME	AN PROTECTION DES MALLÉOLES	CI ISOLATION DU SEMELAGE (FROID)	HI ISOLATION DU SEMELAGE (CHALEUR)	CR RÉSISTANCE À LA COUPURE	E ABSORPTION D'ÉNERGIE DU TALON
FO RÉSISTANCE AUX HYDROCARBURES	HRO RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE LA SEMELLE D'USURE	M PROTECTION DES MÉTATARSES	P RÉSISTANCE À LA PERFORATION	WR RÉSISTANCE À L'EAU (chaussure entière)	WRU RÉSISTANCE À L'EAU (matériaux de la tige)

3 #RÉSISTANCE AU GLISSEMENT SRA, SRB ET SRC

7°

CÉRAMIQUE + SAVON (SRA) + ACIER + HUILE (SRB) = SRC

4 #MARQUAGES NORMATIFS

S1 + **SB** + **A** + **E** + **FO** + ARRIÈRE FERMÉ

S1P + **S1** + **P**

S2 + **S1** + **WRU**

S3 + **S2** + **P** + SEMELLE DE MARCHÉ À CRAMONS

Le marquage **CE** apposé sur les produits signifie qu'ils satisfont aux exigences essentielles prévues par le règlement Européen relatif aux équipements de protection individuelle : • Innocuité • Confort • Solidité • Protection.


DIN EN IEC 61340-4-3

LA NORME EUROPÉENNE ESD S'ADDITIONNE À LA EN ISO 20345.



Electro Static Discharge Décharge électrostatique

L'intérêt d'une chaussure **ESD** est d'être en capacité permanente de dissiper les surcharges électrostatiques.



La nouvelle norme est arrivée !

Il est maintenant possible de normer les chaussures de sécurité à la nouvelle norme 2022.



NORME EN ISO 20345:2022

#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ (CLASSE I)

1 #EXIGENCES FONDAMENTALES SB

Résistance de l'embout au choc (200 joules) et à l'écrasement (1500daN)

Résistance, innocuité et performance des matériaux

Ergonomie et confort de la chaussure

Protection contre le glissement (sol céramique/eau savonneuse)



2 #EXIGENCES ADDITIONNELLES

A Antistatisme	AN Protection des malléoles	CI Isolation du semelage (froid)	HI Isolation du semelage (chaud)	CR Résistance à la coupure	E Absorption énergie du talon
FO Résistance aux hydrocarbures	LG Système de Grip Talon décroché	M Protection des métatarses	WR Résistance à l'eau chaussure entière	WPA Résistance à l'eau matériaux de la tige	C Chaussures conductrices
P Résistance à la perforation Plaque Métal	PL Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe Large 4,5mm	PS Résistance à la perforation Plaque Composite Pointe Small 3mm	SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres	HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure	SR Résistance aux glissements (sol céramique + huile)

3 #MARQUAGES NORMATIFS

S1 + **SB** + **A** + **E** + ARRIÈRE FERMÉ

S1P + **S1** + **P** + **PL** + **PS**

S2 + **S1** + **WPA**

S3 + **S2** + **P** + **PL** + **PS** + SEMELLE DE MARCHÉ À CRAMONS

S6 + **S2** + **WR**


S7 + **S3** + **S3L** + **S3S** + **WR**

GAMME MOUVEMENT

LA GAMME MOUVEMENT RASSEMBLE NOS BASKETS DE SÉCURITÉ CONÇUES POUR UN ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR VOIRE POLYVALENT. RETROUVEZ DANS LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE LA GAMME MOUVEMENT TOUTES LES CARACTÉRISTIQUES DE LA CHAUSSURE DE SPORT : MATÉRIAUX AÉRÉS, AMORTI, LÉGÈRETÉ ET DESIGN PROCHE DU PIED.



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE



NEW

ORIGINAL

100%

MADE IN FRANCE

Coming Soon

Projet 2024

Baskets de sécurité #MADE IN FRANCE

UN TOURNANT POUR NOTRE ATELIER

Après plusieurs années de travail, notre nouvelle chaîne de fabrication arrive enfin dans notre atelier. Un grand défi pour nos équipes qui sont toutes mobilisées pour le montage de la chaîne et l'intégration des nouveaux savoir-faire. On peut dire que ce nouveau projet est une récompense pour nos salariés qui ont fait le choix, depuis 1979, de conserver un atelier complet de chaussures en France. Nous avons hâte que nos nouvelles baskets de sécurité #madeinfrance soient aux pieds des travailleurs.




objectif Poids :
450gr



"Gamme Mixte"

→ La Semelle :
EVA / Caoutchouc
Souplesse / Amorti /
Adhérence



ULTRALIGHT EVO



LUNAR 400 S1P
S1 P HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6152

410 g



STRATOS 500 S1P
S1 P HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6142

440 g



PHANTOM S1P
S1P HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6172

430 g



SHADOW S3
S3 WR HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6182

470 g



HORNET S3
S3 HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6232

460 g



ROCKET S3
S3 AN HRO HI CI SRC ESD
DU 36 AU 47
RÉF. 6222

495 g



KOMET S1P
S1P HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6322

460 g



MAIANA S1P
S1P HRO HI CI SRC
DU 36 AU 42
RÉF. 6332

380 g

ICONIC EVO



Respirabilité

Souplesse



WINGS S1P

S1 P HRO HI CI SRC

DU 35 AU 42

RÉF. 6272



380 g

Respirabilité

Souplesse



HAKA S1P

S1 P HRO HI CI SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 6262

460 g

Maintien de la cheville

Polyvalence



HOOKER S3

S3 HRO HI CI SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 6242

490 g



Polyvalence



RUCK S3

S3 HRO HI CI SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 6252

460 g



NEW



DISPONIBLE
À PARTIR DE
JANVIER 2024

DROP S1PS

S1PS HRO HI CI FO SR ESD

DU 35 AU 48

RÉF. 6352

530 g



NEW



DISPONIBLE
À PARTIR DE
JANVIER 2024

SPRINT S1PS

S1PS HRO HI CI FO SR ESD

DU 35 AU 48

RÉF. 6342

500 G



NORME EN ISO 20345 : 2022
#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

NORME EN ISO 20345 : 2022
#CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

ALL ROAD



Polyvalence



ZEPHIR S1P

S1 P HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47
RÉF. 5122

560 g

Membrane Imper-respirante



JAWS S3

S3 WR HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47
RÉF. 6012

590 g

Maintien de la cheville



LEVANT S1P

S1 P HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47
RÉF. 5222

590 g

Membrane Imper-respirante



WAIMEA S3

S3 WR HRO HI CI SRA
DU 36 AU 47
RÉF. 6022

615 g




GAMME OUTDOOR

LA GAMME OUTDOOR EST TAILLÉE POUR L'EXTÉRIEUR. SEMELLE CRANTÉE, MATÉRIAUX RÉSISTANTS À L'EAU ET SURPROTECTIONS, LES CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DE LA GAMME OUTDOOR SONT CONÇUES POUR MILIEUX HUMIDES ET SALISSANTS.



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS



INDUSTRIE LOURDE



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE

CROSSLIGHT EVO



RACER S3

S3 WR HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6292

500 g*



RIDER S3

S3 WR AN HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6282

550 g*



TRAILER S3

S3 WR HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6312

500 g*



HUNTER S3

S3 WR HRO HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6302

500 g*



DISPONIBLE À PARTIR DE AVRIL 2024



TERRA S7L

S7L AN SC HRO HI CI FO SR
DU 36 AU 47
RÉF. 6382

600 g*



DISPONIBLE À PARTIR DE AVRIL 2024



NORTH S7L

S7L AN SC HRO HI CI FO SR
DU 39 AU 47
RÉF. 6362

600 g*



CLASSIC TP



XPER TP S3
S3 WR AN HI CI SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 5802

769 g



RANGERS S3
S3 AN HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 5812

781 g



HERACLES S3
S3 WR HI CI SRC
DU 36 AU 48
RÉF. 6062

790 g



CLASSIC TP



Cuir Pleine Fleur
Grip semelle
Sur Embout Renforcé

TROOPER S3
S3 HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 5352

680 g



Cuir Pleine Fleur
Grip semelle
Sur Embout Renforcé

HUMMER S3
S3 HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 5362

624 g



Cuir Résistant
Grip semelle
Sur Embout Renforcé

MATRIX EVO S3
S3 HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6082

770 g



Membrane Imper-respirante
Grip semelle
Cuir Résistant

JUNGLE EVO S3
S3 WR HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6072


740 g



Membrane Imper-respirante
Grip semelle
Sur Embout Renforcé

HERCULE EVO S3
S3 WR HI CI SRC
DU 39 AU 47
RÉF. 6162

754 g



GAMME PERFORMER

INDUSTRIES LOURDES ET MÉTIERS SPÉCIFIQUES, LA GAMME PERFORMER RASSEMBLE DES SOLUTIONS DE HAUTE PROTECTION POUR LES ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS.



INDUSTRIE LOURDE



SPÉCIAL ENROBÉ



BTP / TRAVAUX EXTÉRIEURS



Cuir Lisse Pleine fleur

Norme 20349 WG

Protège Métatarses (M)



HERO S3

S3 HRO HI CI M WG SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5792



DARK S3

S3 HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5772



BITUM S3

S3 HRO HI CI SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 5762



GAMME CITIZEN

LA SÉCURITÉ EN TOUTE ÉLÉGANCE



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



OFFICE



CITY S3
S3 SRC
DU 39 AU 46
RÉF. 5542



GAMME ESSENTIEL

LA SÉCURITÉ, TOUT SIMPLEMENT.



LOGISTIQUE
MANUTENTION
TRANSPORTS



MAINTENANCE
INDUSTRIE LÉGÈRE



SECOND OEUVRE

RAPTOR



PUNTA S3
S3 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 6202



CANA S3
S3 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 6192



BOA S3
S3 SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5132



VISTA S3
S3 SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5142



COPA S1P
S1P SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5702



CABANA S1P
S1P SRA
DU 36 AU 48
RÉF. 5712





VELOCE S3

S3 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 2312



VITESSE S3

S3 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6372



GIRONDIN S1P

S1P SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 6002



FUEGO S1P

S1P SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 9632



GAMME BLACK & WHITE

ADHÉRENCE ET CONFORT POUR LES UNIVERS DE LA SANTÉ ET DE L'AGRO-ALIMENTAIRE



MILK EVO BLANC S3

S3 HRO SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 5432



MILK EVO NOIR S3

S3 HRO SRC

DU 35 AU 47

RÉF. 5442



AGROALIMENTAIRE
SANTÉ
LABO

BLACK & WHITE

MADE IN
FRANCE



AGRO + BLANC S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 2630



AGRO + NOIR S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 2650



ODET BLANC S2

S2 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 260



ODET NOIR S2

S2 SRC
DU 36 AU 47
RÉF. 265



SARTHE BLANC S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 280



SARTHE NOIR S2

S2 SRC
DU 38 AU 47
RÉF. 285



POSSIBILITÉ DE FABRIQUER LES RÉF. ODET S2 ET SARTHE S2 DANS CES COLORIS



VERT
MARINE
GRIS
BLEU
ROUGE

GAMME ACCESSOIRES



PCP AMOVIBLE
RÉF. 102



BLANC
RÉF. 1010



VISIT NOIR
RÉF. 101
T1 : 35-39 : BORDURE BLANCHE
T2 : 40-44 : BORDURE NOIRE
T3 : 45-48 : BORDURE ROUGE

PERSONNALISATION AVEC VOTRE
LOGO NOUS CONSULTER.



VISITOR
RÉF. 130
S : 34-38 EMBOUT BLEU
M : 38-43 EMBOUT ROUGE
L : 43-48+ EMBOUT VERT



VISITOR METAL FREE
RÉF. 114
S : 34-38 COL BLEU
M : 38-43 COL ROUGE
L : 43-48+ COL VERT



TOTAL PROTECT
RÉF. 131
S : 34-37 EMBOUT JAUNE
M : 37-41 EMBOUT MARRON
L : 41-45 EMBOUT ROUGE
XL : 45-48 EMBOUT VERT



EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE
ANTI-PERFORATION COMPOSITE / INOX.

TOTAL PROTECT +
RÉF. 132



VISITOR PREMIUM
RÉF. 112
S : 34-37
M : 37-42
L : 42-45
XL : 45-47

EXISTE AUSSI AVEC SEMELLE
ANTI-PERFORATION ACIER.

VISITOR INTEGRAL
RÉF. 113





EASY GRIP BLANC
 RÉF. 119
 S : 34-37
 M : 37-41
 L : 41-45
 XL : 45-48



EASY GRIP NOIR
 RÉF. 118
 S : 34-37
 M : 37-41
 L : 41-45
 XL : 45-48



EASY MAX
 RÉF. 120
 S : 35-37
 M : 37-40
 L : 40-42
 XL : 42-45
 XXL : 46-48



**SPÉCIAL
 CHAUSSURES DE SÉCURITÉ**

CITY GRIP
 RÉF. 110
 S : 34-38
 M : 38-44
 XL : 44-48+

STRUCTURE CAOUTCHOUC
 CRAMpons TUNGSTÈNE



**BIONTECH®
 EST UNE
 SEMELLE BIOMÉCANIQUE
 QUI, UNE FOIS CHAUFFÉE
 AU MICRO-ONDES, S'ADAPTE
 À LA MORPHOLOGIE
 DU PIED
 ET RÉPARTIT
 LA PRESSION PLANTAIRE**

- 5.3%
 DE VIBRATION SUR
 LA RÉGION LOMBAIRE


- 17.2%
 DE VIBRATION
 SUR LE GENOU

- 12.6%
 DE VIBRATION
 SUR LA CHEVILLE

+ 44%
 DE STABILITÉ
 À LA MARCHÉ

• Moins de douleurs
 articulaires
 et de fatigue
 musculaire,
 plus d'équilibre

Surface et pression plantaire (comparatif du même pied)



BIONTECH®
 36-48
 RÉF. 316
 SEMELLE INTÉRIEURE
 AMOVIBLE ET ANTI-BACTÉRIES



OPTIMUM®
 35-47
 RÉF. 330
 DESSUS TEXTILE HYDROPHILE
 MOUSSE CONFORT
 PU RECYCLÉ À CELLULES
 OUVERTES - ANTISTATIQUE
 TRAITEMENT ANTI-BACTÉRIES,
 ANTI-FONGIQUE ET CHARBON
 ACTIF



OPTIMUM® ISOL
 35-47
 RÉF. 332
 OPTIMUM® + FILM ALUMINIUM AU VERSO



CONFORT +
 36-48
 CONFPPLUS RÉF. 307
 SEMELLE ANTI-BACTÉRIES
 TOILE COTON
 MOUSSE LATEX
 ANTISTATIQUE



**CONFORT +
 MULTITAILLES**
 36-46
 SEMCONF RÉF. 314
 SEMELLE ANTI-BACTÉRIES
 TOILE COTON
 MOUSSE LATEX
 MULTITAILLES À DÉCOUPER - ANTISTATIQUE

LACETS



● **LACETS CUIR 1 M VRAC**
NOIR - CUIR CARRÉ 3 MM - LACETUIR RÉF. 303



● **LACETS BAGUÉS**

0,90 M - NOIR - POLYESTER
LACBAG90 RÉF. 304

1,20 M - NOIR - POLYESTER
LACBAG120 RÉF. 306





● **LACETS BAGUÉS RENFORCÉS**

1,40 M - MARRON - POLYESTER RENFORCÉ
LACBAG140 RÉF. 318



ENTRETIEN

● **GRAISIMP** GRAISSE
IMPERMÉABILISANTE
RÉF. 313 / 100 ml.
Permet de nourrir et
d'imperméabiliser les cuirs
pour des chaussures exposées aux
intempéries.



● **SAC S.24**
RÉF. SAC



● **HOUSSE 1 PAIRE**
RÉF. 133



● **CHAISE PLIANTE S.24**
RÉF. 134



● **PRÉSENTOIR COMPTOIR BIONTECH**
RÉF. CPTBION



TRAVAUX EXTERIEURS

● **OPTIMAT**
S5 SRC
DU 36 AU 47



RÉF. 5429



● **MARGAUX**
S5 CI SRC
DU 36 AU 48



RÉF. 7031



● **AGRO 4002**
S4 SRC
DU 36 AU 47



RÉF. 5433



● **TOKAY**
S4 CI SRC
DU 36 AU 48



RÉF. 7032



AGRO ALIMENTAIRE

EN PARTENARIAT

AVEC



PRODUITS JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK




S1P

S3

S1P

S3



FEMMES



MAYA S1P



ELEA ROUGE S1P



MEGANE NOIR S1P



LOANE MARINE S1P



KELYA S3



MAELA S3



MARIE NOIR S3



BIANCA NOIR S3



BIANCA BLANC S3



TAHI S3



MIXTES



SQUADRA S1P



BELHARRA S3



HOMMES



STONES EVO S3



THOR S3

S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Conception graphique : Par nos soins - Photos : Par nos soins

S.24

#SUPERWORKER



*Notre performance,
Votre sérénité!*

BOSSI INDUSTRIE / S.24
24490 LA ROCHE CHALAIS
FRANCE

Tél : +33 (0) 5 53 91 47 06
Fax : +33 (0) 5 53 91 47 80

email : info@s24.fr
www.s24.fr

DISTRIBUÉ PAR :

